

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Regolamento (UE) n. 305/2011

DoP N° 36\_C-CPR-13

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **CALCEM MX 131 DREN**

Nota - il "lotto" è identificato dalla data riportata sull'IMBALLO e/o DDT. N. La presente DoP è valida per i lotti realizzati dalla data di emissione di questa DOP fino alla successiva

2. Uso o usi previsti: **Materiali per massetti cementizi EN 13813:2002**; malta per massetti drenanti

3. Fabbricante: **CALCIDRATA SpA, Via Valsugana, 6, 09123 Cagliari – tel. 070 272009 fax 070 272010**

4. Mandatario: **non applicabile**

5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto (V.V.C.P.): **Sistema 4**

6.a. Norme Armonizzate: **UNI EN 998-1:2010**

Organismo notificato di controllo: **non applicabile** (non previsto per i "Sistema 4")

6. b. Valutazione tecnica europea: **non applicabile**

7. Prestazione dichiarata

Reazione al fuoco	Classe A <sub>1</sub> <sub>fl</sub>	EN 13501-1
Rilascio sostanze corrosive	CT	
Permeabilità all'acqua	NPD	EN 1062-3
Permeabilità al vapore acqueo	NPD	EN 12086
Resistenza alla compressione	C12	EN 13892-2
Resistenza alla flessione	F3	EN 13892-2
Isolamento del suono	NPD	EN ISO 140-6
Assorbimento del suono	NPD	EN 12354-6
Resistenza termica	NPD	EN 12664

8. La prestazione del prodotto sopra identificato, è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità della CALCIDRATA SpA

Cagliari, 11 gennaio 2018

CALCIDRATA SpA  
Il presidente Ing Guido Mulas

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Regolamento (UE) n. 305/2011

DoP N° 36\_C/1-CPR-13

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **CALCEM MX 131 DREN COLORATO/BIANCO**

Nota - il "lotto" è identificato dalla data riportata sull'IMBALLO e/o DDT. N. La presente DoP è valida per i lotti realizzati dalla data di emissione di questa DOP fino alla successiva

2. Uso o usi previsti: **Materiali per massetti cementizi EN 13813:2002**; malta per massetti drenanti colorati

3. Fabbricante: **CALCIDRATA SpA, Via Valsugana, 6, 09123 Cagliari – tel. 070 272009 fax 070 272010**

4. Mandatario: **non applicabile**

5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto (V.V.C.P.): **Sistema 4**

6.a. Norme Armonizzate: **UNI EN 998-1:2010**

Organismo notificato di controllo: **non applicabile** (non previsto per i "Sistema 4")

6. b. Valutazione tecnica europea: **non applicabile**

7. Prestazione dichiarata

Reazione al fuoco	Classe A1 <sub>fl</sub>	EN 13501-1
Rilascio sostanze corrosive	CT	
Permeabilità all'acqua	NPD	EN 1062-3
Permeabilità al vapore acqueo	NPD	EN 12086
Resistenza alla compressione	C12	EN 13892-2
Resistenza alla flessione	F3	EN 13892-2
Isolamento del suono	NPD	EN ISO 140-6
Assorbimento del suono	NPD	EN 12354-6
Resistenza termica	NPD	EN 12664

8. La prestazione del prodotto sopra identificato, è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità della CALCIDRATA SpA

Cagliari, 11 gennaio 2018

CALCIDRATA SpA  
Il presidente Ing Guido Mulas

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Regolamento (UE) n. 305/2011

DoP N° 36\_C/2-CPR-13

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **CALCEM MX 131 DREN 20**

Nota - il "lotto" è identificato dalla data riportata sull'IMBALLO e/o DDT. N. La presente DoP è valida per i lotti realizzati dalla data di emissione di questa DOP fino alla successiva

2. Uso o usi previsti: **Materiali per massetti cementizi EN 13813:2002**; malta per massetti drenanti carrabili

3. Fabbricante: **CALCIDRATA SpA, Via Valsugana, 6, 09123 Cagliari – tel. 070 272009 fax 070 272010**

4. Mandatario: **non applicabile**

5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto (V.V.C.P.): **Sistema 4**

6.a. Norme Armonizzate: **UNI EN 998-1:2010**

Organismo notificato di controllo: **non applicabile** (non previsto per i "Sistema 4")

6. b. Valutazione tecnica europea: **non applicabile**

7. Prestazione dichiarata

Reazione al fuoco	Classe A1 <sub>fl</sub>	EN 13501-1
Rilascio sostanze corrosive	CT	
Permeabilità all'acqua	NPD	EN 1062-3
Permeabilità al vapore acqueo	NPD	EN 12086
Resistenza alla compressione	C20	EN 13892-2
Resistenza alla flessione	F4	EN 13892-2
Isolamento del suono	NPD	EN ISO 140-6
Assorbimento del suono	NPD	EN 12354-6
Resistenza termica	NPD	EN 12664

8. La prestazione del prodotto sopra identificato, è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità della CALCIDRATA SpA

Cagliari, 11 gennaio 2018

CALCIDRATA SpA  
Il presidente Ing Guido Mulas