


## EDERCOL CAP

	<p>CALCIDRATA S.p.A. Sede: Via Valsugana 6 – 09123 CAGLIARI Stabilimento di produzione: Loc. Coa Margine 09020 Samatzai (CA)- Tel. 070 910015</p>	
<p style="text-align: center;">13</p> <p style="text-align: center;">EN 998-1</p> <p style="text-align: center;">Malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP) DoP 5_E-CPR-13</p>		
<p>Reazione al fuoco Adesione Assorbimento d'acqua Coefficiente di diffusione del vapore acqueo Conducibilità termica  Durabilità (contro gelo/disgelo)</p>	<p>Classe A1 1,6 N/mm<sup>2</sup> FP:B W0 5/20 <math>\mu</math> (<math>\lambda</math>10,DRY) 0,47 W/mK (valore medio da prospetto) NPD</p>	

Cagliari, 1 giugno 2016

CALCIDRATA SpA  
Il presidente Ing Guido Mulas

CALCIDRATA spa  
Via Valsugana 6 - 09123 Cagliari - Italia  
Tel. +39 070 272009 - Fax +39 070 272010  
[calcidrata@tiscali.it](mailto:calcidrata@tiscali.it) - [www.calcidrata.com](http://www.calcidrata.com)

Stabilimento di Samatzai:  
Tel. +39 070 910015  
Fax +39 070 910171  
[calcstab@tiscali.it](mailto:calcstab@tiscali.it)

Cap. Sociale € 774.000,00  
Reg. Imp. CA 00144390929  
C. F. e P. IVA 00144390929  
CCIAA CA REA n. 60500